



Design Collection 2017



Ombrellificio Veneto è un'azienda che dal 1983 produce ombrelloni da giardino e da bar/ristorante, ombrelloni pubblicitari e fioriere, in legno e alluminio.

La vasta gamma di prodotti, la cura nei dettagli tipica della migliore tradizione artigiana, la professionalità e la tecnologia usata nei sistemi di produzione, unite ad un design elegante e raffinato, fanno della nostra azienda una garanzia per la clientela più varia ed esigente nel settore dell'arredo per esterni.

Since 1983 Ombrellificio Veneto it's an italian firm that produces garden/bar/restaurant parasols, advertising parasols and flower boxes, in wood and aluminium. The wide range of products, the care in details typical of the best artisan tradition, the professionalism and technology used in the production systems, together with an elegant and refined design, make our firm as a reference point and a warrant for the most diverse and particular clientele in the outdoor - life style sector.

Ombrelloni a palo centrale giganti e multipli

LEONARDO a palo centrale telescopico in alluminio telescopic central pole in aluminium	p. 7
PLAZA a palo centrale telescopico in alluminio telescopic central pole in aluminium	p. 9
GALILEO LEGNO multiplo telescopico in legno e alluminio multiple telescopic in wood and aluminium	p. 11
GALILEO ALLUMINIO multiplo in legno e alluminio multiple in wood and aluminium	p. 13

Ombrelloni a braccio laterale

METROPOLITAN in alluminio chiudibile verticalmente aluminium closable vertically	p. 17
VESPUCCI in legno in wood	p. 19
SATURNO in alluminio in aluminium	p. 21
RIVIERA LUSO in legno in wood	p. 23
VENERE in alluminio verniciato grigio antracite in aluminium anthracite grey	p. 25
NEW MARTE in alluminio verniciato tortora in aluminium dove grey	p. 27
AFRODITE verniciato bianco in aluminium white	p. 29
HORIZON orientabile in alluminio in aluminium orientable	p. 31
FLAT a ventaglio fan shaped	p. 33
MURALES in legno e alluminio, addossato in wood and aluminium, to the wall	p. 35
ECLISSE gigante in alluminio giant in aluminium	p. 37
PITAGORA retrattile in alluminio in aluminium retractable	p. 39

Ombrelloni a braccio laterale

GIOVE LEGNO	p. 41
GIOVE ALLUMINIO telescopico in legno e alluminio in wood and aluminium telescopic	

Ombrelloni a palo centrale

DOLOMITI LEGNO a palo centrale in legno wooden central pole	p. 45
DOLOMITI ALLUMINIO a palo centrale in alluminio aluminium central pole	p. 47
MERCURIO anodized aluminium central pole	p. 49
PETRARCA LEGNO a palo centrale telescopico in legno wooden telescopic central pole	p. 51
PETRARCA ALLUMINIO a palo centrale telescopico in alluminio aluminium telescopic central pole	p. 53
OCEAN a palo centrale in alluminio aluminium central pole	p. 55
LAGUNA a palo centrale in legno wooden central pole	p. 57

Mezzi ombrelloni

CITY LEGNO	
CITY ALLUMINIO mezzi ombrelloni in legno e alluminio wooden and aluminium half-parasols	p. 59

ACCESSORI - OPTIONALS	p. 60
-----------------------	-------

AVVERTENZE - WARNINGS	p. 60
-----------------------	-------

TESSUTI E PVC - FABRICS AND PVC	p. 61
---------------------------------	-------

Sezione Architetti - Architects Section

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWING	p. 63
--------------------------------------	-------

PRODOTTI SCONTORNATI CROPPED PRODUCTS	p. 66
--	-------



OMBRELLONI
A PALO CENTRALE
GIGANTI E MULTIPLI

GIANT CENTRAL POLE
AND MULTIPLE
PARASOLS

LEONARDO

ombrellone a palo centrale telescopico in alluminio

telescopic central pole parasol in aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito con pendente
- stecche intercambiabili
- stecche rinforzate da stecche in alluminio inserite al loro interno
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti



TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version with flounce
- interchangeable ribs
- reinforced ribs by inner ribs
- metal parts galvanized and varnished
- telescopic system for closing over the tables below



COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- base: 106,5x106,5 cm
- carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- kit luci a led bianche con telecomando

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white


OPTIONALS:

- base: 106,5x106,5 cm
- coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- white led lighting kit with remote control



															
	dimensione - size	ø8	4,5x4,5	5x5	5,5x5,5	6x6	6,5x6,5	7x7	3,5x5	4x5	4,5x5,5	4x6	5x6	5x7	6x7
	altezza chiuso con base (cm) height closed	512	447	471	512	528	540	605	440	452	480	479	512	545	554
	altezza aperto con base h. max (cm) height opened with base	359	330	344	359	354	366	435	335	344	347	344	359	376	380
	h. min. (cm)	234	214	224	234	230	242	274	220	234	232	234	234	240	256
	volume imballo (senza base - m³) packed volume (without base)	0,75	0,46	0,48	0,52	0,53	0,55	0,60	0,46	0,46	0,39	0,49	0,52	0,53	0,56
	palo (cm) - pole	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	stecche (nr./dim.) - ribs/sizes	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40	12 20x35 20x40	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35 20x40
	pendente - flounce	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	tessuto - fabric														
	Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Tende Sole - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - Tempotest® Parà Awnings - PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



PLAZA

ombrellone a palo centrale telescopico in alluminio

telescopic central pole parasol in aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito con pendente
- stecche intercambiabili
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti



TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version with flounce
- interchangeable ribs
- metal parts galvanized and varnished
- telescopic system for closing over the tables below



COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- base: 86,5x86,5x h 9 cm (per 4x4)
- 86,5x86,5x h 13 cm (per 4,5x4,5 - 4x5)
- carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

OPTIONALS:

- base: 86,5x86,5x h 9 cm (for 4x4)
- 86,5x86,5x h 13 cm (for 4,5x4,5 - 4x5)
- coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

				
	dimensione - size	4x4	4,5x4,5	4x5
	altezza chiuso con base (cm) height closed with base	363	404	397
	altezza aperto con base h. max (cm) height opened with base	320	359	352
	h. min. (cm)	228	231	224
	volume imballo (senza base - m³) packed - volume (without base)	0,35	0,38	0,37
	peso (kg) - weight	28	35	33
	palo (cm) - pole	6,0	6,0	6,0
	stecche (nr.) - ribs	8	8	8
	pendente - flounce	•	•	•
	tessuto - fabric			
	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - Tempotest® Parà Tende Sole - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - Tempotest® Parà Awnings - PVC	•	•	•





GALILEO LEGNO

GALILEO ALLUMINIO

ombrellone multiplo telescopico in legno e alluminio
multiple telescopic parasol in wood and aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito con pendente
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- con stecche antivento tra palo verticale e ragni
- stecche angolari 8x8 rinforzate nella versione alluminio
- base maggiorata per le misure 7x7 e 8x8
- di serie completo di 4 canaline
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- dispositivo sollevamento telescopico brevettato (escluso 6x6)

COLORI STRUTTURA ALLUMINIO:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- carter copribase
- finitura pendente:

merletti



onde



- **novità 2017** kit luci a LED bianche

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version with flounce
- interchangeable ribs in aluminium version
- anti-wind ribs between vertical pole and frames
- einforced angular ribs for 8x8 aluminium
- big base for size 7x7 e 8x8
- standard with 4 gutters
- metal parts galvanized and varnished
- patented telescopic lifting system (not 6x6)

ALUMINIUM FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- coverbase carter
- flounce finishing:


crenelation



wave



- **new 2017** white LED lighting

dimensione - size				
 altezza - telescopio su height - telescope up	h. max (cm)	324	398	436
	h. min. (cm)	240	304	321
 altezza - telescopio giù height - telescope down	h. max (cm)	324	348	386
	h. min. (cm)	240	254	271
volume imballo (m³) - packed volume		0,86	1,08	1,17
colonna verticale - vertical column		11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
pali superiori (cm) - upper poles		9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs		8x4	8x4	8x4
pendente - flounce		•	•	•
tessuto - fabric				
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•





FELLINI LEGNO

FELLINI ALLUMINIO

ombrellone multiplo in legno e alluminio
multiple parasol in wood and aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- con stecche antivento tra palo verticale e ragni
- stecche angolari 4x8 rinforzate nella versione alluminio
- di serie completo di canalina
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- base maggiorata per le misure 3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- interchangeable ribs in aluminium version
- anti-wind ribs between vertical pole and frames
- reinforced angular ribs for 4x8 aluminium
- standard with gutter
- metal parts galvanized and varnished
- big base for sizes 3,5x7 "V" and 4x8 "V"

COLORI STRUTTURA ALLUMINIO:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

ALUMINIUM FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white


OPTIONALS:

- coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting



	"V" version			
	"T" version			
dimensione - size	3x6	3,5x7	4x8	3x8
 h. max (cm)	324	348"V"-336"T"	386"V"-374"T"	330
h. min. (cm)	240	254"V"-242"T"	271"V"-259"T"	235
colonna verticale - vertical column	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2
pali superiori (cm) - upper poles	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs	8x2	8x2	8x2	8x2
pendente - flounce	•	•	•	•
tessuto - fabric				
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•





OMBRELLONI
A BRACCIO
LATERALE

LATERAL
ARM
PARASOLS

METROPOLITAN

ombrellone a braccio laterale in alluminio chiudibile verticalmente
aluminium lateral arm parasol closable vertically

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- stecche intercambiabili
- chiusura sopra i tavoli sottostanti
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- sistema di chiusura verticale effetto "palo centrale"
- palo superiore sempre sotto il telo
- ombrellone standard fornito con pendente
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

- ☒ grigio antracite
- ☐ bianco

OPTIONALS:

- carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- interchangeable ribs
- closable on the tables below
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- closing as a central close parasol
- superior pole always under the cover
- standard version with flounce
- 360° rotating

FRAME COLOURS:

- ☒ anthracite grey
- ☐ white


OPTIONALS:


- coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting

			
dimensione - size	3x3	4x4	3x4
			
A (cm)	230	220	220
B (cm)	310	410	310
C (cm)	365	415	365
D (cm)	260	310	360
E (cm)	75	108	75
palo verticale (cm) - vertical pole	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
palo superiore (cm) - pole top	5,0x8,0	5,0x8,0	5,0x8,0
stecche (nr.) - ribs	8	8	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•





VESPUCCI

ombrellone a braccio laterale in legno
wooden lateral arm parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- girevole 360°

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
 - finitura pendente:
- merletti** 
- onde** 
- **novità 2017** kit luci a LED bianche
 - fioriera in legno

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
 - flounce finishing:
- crenelation** 
- wave** 
- **new 2017** white LED lighting
 - wooden planter



			
dimensione - size	3x3	4x4	3x4
h. max (cm)	280	350	322
h. min. (cm)	205	247	232
palo (cm) - pole	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs	8	8	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•





SATURNO

ombrellone a braccio laterale in alluminio
aluminium lateral arm parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche
- **novità 2017** fioriera in alluminio

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs
- reinforced diagonal ribs for 4x4
- 360° rotating

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting
- **new 2017** aluminium planter



			
dimensione - size	3x3	4x4	3x4
h. max (cm)	280	350	322
h. min. (cm)	205	247	232
palo (cm) - pole	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs	8	8	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•



RIVIERA LUSO

ombrellone a braccio laterale in legno

wooden lateral arm parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- girevole 360°

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

- fioriera in legno

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting

- wooden planter



			
dimensione - size	3x3	2x3	3x4
 h. max (cm)	288	288	308
h. min. (cm)	205	205	228
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	8	6	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•

gamma colori tessuti e disegni tecnici a pag. 63 - range fabric colours and technical drawing at page 63





VENERE

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm parasol anthracite varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- girevole 360°

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
 - finitura pendente:
- merletti** 
- onde** 
- **novità 2017** kit luci a LED bianche
 - **novità 2017** fioriera in alluminio

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
 - flounce finishing:
- crenelation** 
- wave** 
- **new 2017** white LED lighting
 - **new 2017** aluminium planter



					
dimensione - size	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
h. max (cm)	288	288	288	288	308
h. min. (cm)	205	205	205	205	228
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	5	5	8	6	8
pendente - flounce	•	•	•	•	•
tessuto - fabric					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•	•





NEW MARTE

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato tortora
aluminium lateral arm parasol dove grey varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- ombrellone standard fornito senza pendente
- girevole 360°

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs
- standard version without flounce
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting



			
dimensione - size	3x3	2x3	3x4
h. max (cm)	288	288	308
h. min. (cm)	231	229	255
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	8	6	8
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•



AFRODITE

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato bianco
aluminium lateral arm parasol white varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- girevole 360°

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
 - finitura pendente:
- merletti** 
- onde** 
- **novità 2017** kit luci a LED bianche
 - **novità 2017** fioriera in alluminio

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
 - flounce finishing:
- crenelation** 
- wave** 
- **new 2017** white LED lighting
 - **new 2017** aluminium planter



			
dimensione - size	3x3	2x3	3x4
 h. max (cm)	288	288	308
h. min. (cm)	205	205	228
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	8	6	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•



HORIZON

ombrellone a braccio laterale orientabile

in alluminio verniciato grigio antracite

aluminium lateral orientable arm parasol anthracite varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra leva e ragno
- stecche intercambiabili
- ombrellone standard fornito senza pendente
- girevole 360°
-  orientabile sia a dx che a sx

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between lever and frame
- interchangeable ribs
- standard version without flounce
- 360° rotating
-  orientable right and left

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche
- **novità 2017** fioriera in alluminio

OPTIONALS:


- **new 2017** coverbase carter
- flounce finishing:


crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting
- **new 2017** aluminium planter



						
dimensione - size		2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
	h. max (cm)	288	288	288	288	308
	h. min. (cm)	229	229	235	229	255
	h. max (cm)	275	283	290	286	320
	h. min. (cm)	200	190	180	190	155
palo (cm) - pole		7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs		5	5	8	6	8
tessuto - fabric						
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	•	•



FLAT

ombrellone a braccio laterale a ventaglio in alluminio
fan shaped aluminium lateral arm parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- stecche intercambiabili
- apertura e chiusura a ventaglio con calamite e velcro
- ombrellone standard fornito senza pendente
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase
- **novità 2017** fioriera in alluminio

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- interchangeable ribs
- fan shaped opening and closing with magnets and velcro
- standard version without flounce
- 360° rotating

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter
- **new 2017** aluminium planter



		
dimensione - size	2,5x2,5	2,8x2,8
h. max (cm)	222	222
h. min. (cm)	202	195
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	8	8
tessuto - fabric		
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Acrylic - Tempotest® Parà Parasols	•	•





1



2



3



4

MURALES

ombrellone a braccio laterale addossato in alluminio e in legno / alluminio verniciato grigio antracite
lateral arm parasol attached to the wall in aluminium and wood / anthracite grey varnished aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- possibilità di posizionamento aderente alla parete di aggancio
- predisposizione per aggancio tramite tirante (operazione consigliata)

TECHNICAL DATA

- metal parts galvanized and varnished
- interchangeable ribs for aluminium version
- placement attached to the wall
- prepared for docking by cable (recommended)

OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti 

onde 

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation 

wave 



				
dimensione - size	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3
palo (cm) - pole	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2	7,2x7,2
stecche (nr.) - ribs	4	4	8	6
pendente - flounce	•	•	•	•
tessuto - fabric				
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•



ECLISSE

ombrellone a braccio laterale in alluminio verniciato grigio antracite
aluminium lateral arm parasol anthracite varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- stecche intercambiabili
- stecche rinforzate da stecche in alluminio inserite al loro interno
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- dispositivo sollevamento telescopico brevettato che consente la chiusura dell'ombrellone (solo su 5x5)
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno

OPTIONALS:

- base: 106,5x106,5 cm
- carter copribase
- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- interchangeable ribs
- reinforced ribs by inner ribs
- metal parts galvanized and varnished
- patented telescopic lifting system to close 5x5
- anti-wind rib between vertical pole and frame

OPTIONALS:

- base: 106,5x106,5 cm
- coverbase carter
- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting



base

						
	dimensione - size	4,5x4,5	5x5	3,5x5	4x5	
	altezza - telescopio su height - telescope up	h. max (cm)	380	440	360	375
	h. min. (cm)	250	304	235	250	
	altezza - telescopio giù height - telescope down	h. max (cm)	380	390	360	375
	h. min. (cm)	250	254	235	250	
	palo (cm) - pole	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	11,2x11,2	
	stecche (nr.)/dimensioni - ribs/dimensions.	8 20x35	8 20x35	8 20x35	8 20x35	
	pendente - flounce	•	•	•	•	
	tessuto - fabric					
	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni Tempotest® Parà Tende Sole - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols Tempotest® Parà Awnings - PVC	•	•	•	•	



dispositivo sollevamento (solo su 5x5)



carter copribase (optional)



PITAGORA

ombrellone a braccio laterale retrattile in alluminio

verniciato grigio antracite

retractable aluminium lateral arm parasol anthracite varnished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- ombrellone standard fornito con pendente
- sistema di chiusura retrattile
- 360° girevole

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs
- reinforced diagonal ribs for 4x4
- standard version with flounce
- retractable closing system
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase

- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** fioriera in alluminio

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter

- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** aluminium planter

			
dimensione - size	3x3	4x4	3x4
 h. max (cm)	300	352	325
h. min. (cm)	205	235	220
palo (cm) - pole	9,2x9,2	9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs.	8	8	8
pendente - flounce	•	•	•
tessuto - fabric			
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•





GIOVE LEGNO

GIOVE ALLUMINIO

ombrellone a braccio laterale telescopico in legno e alluminio
verniciato grigio antracite
telescopic lateral arm parasol in wood and anthracite grey
varnished aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- ombrellone standard fornito con pendente
- dispositivo sollevamento telescopico brevettato che consente di chiudere l'ombrellone sopra i tavoli sottostanti
- 360° girevole

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- metal parts galvanized and varnished
- anti-wind rib between vertical pole and frame
- interchangeable ribs for aluminium version
- reinforced diagonal ribs for 4x4
- standard version with flounce
- patented telescopic lifting system for closing above the tables
- 360° rotating

OPTIONALS:

- **novità 2017** carter copribase

- finitura pendente:

merletti 

onde 

- **novità 2017** kit luci a LED bianche

- **novità 2017** fioriera in alluminio

OPTIONALS:

- **new 2017** coverbase carter


- flounce finishing:

crenelation 

wave 

- **new 2017** white LED lighting

- **new 2017** aluminium planter

			
	dimensione - size	4x4	3x4
	altezza - telescopio su height - telescope up	h. max (cm) 408	378
	h. min. (cm) 308	308	285
	altezza - telescopio giù height - telescope down	h. max (cm) 358	328
	h. min. (cm) 258	258	235
volume imballo - packed volume		0,50 m ³	0,44 m ³
palo (cm) - pole		9,2x9,2	9,2x9,2
stecche (nr.) - ribs.		8	8
pendente - flounce		•	•
tessuto - fabric			
Acrylic - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•



tavolino per Giove 87,3x90,3
table for Giove 87,3x90,3







OMBRELLONI
A PALO
CENTRALE

CENTRAL
POLE
PARASOLS

DOLOMITI LEGNO

ombrellone a palo centrale in legno

wooden central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento

OPTIONALS:

- struttura tinta iroko (no ø 3 e ø 3,5)

- finitura pendente:

merletti 

onde 

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground

OPTIONALS:

- iroko colour structure (no ø 3 and ø 3,5)

- flounce finishing:

crenelation 

wave 



							
	dimensione - size	ø3	ø3,5	3x3	4x4	2x3	3x4
	altezza con base height with base						
	h. max (cm)	276	276	276	336	276	308
	h. min. (cm)	217	210	203	235	203	224
	volume imballo m ³ - packed volume	0,085	0,085	0,10	0,12	0,085	0,12
	peso (kg) - weight	13,0	13,0	17,0	29,0	13,0	23,0
	palo (cm) - pole	4,8	4,8	4,8	5,8	4,8	4,8
	stecche (nr.) - ribs	8	8	8	8	6	8
	pendente - flounce	-	-	•	•	•	•
	tessuto - fabric						
	Acilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•	•	•	•



DOLOMITI ALLUMINIO

ombrellone a palo centrale in alluminio

aluminium central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate

COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti 

onde 

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- interchangeable ribs
- reinforced diagonal ribs for 4x4

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation 

wave 

								
dimensione - size			Ø3	3x3	4x4	2x3	3x4	
	altezza con base height with base	h. max (cm)	263	263	328	263	294	
		h. min. (cm)	214	200	230	200	218	
volume imballo m ³ - packed volume			0,08	0,10	0,14	0,09	0,12	
peso (kg) - weight			10,5	14,0	23,5	12	18,5	
palo (cm) - pole			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
stecche (nr.) - ribs			8	8	8	6	8	
pendente - flounce			-	•	•	•	•	
tessuto - fabric								
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•	•	•	

gamma colori tessuti a pag. 61 - range fabric colours at page 61





MERCURIO

(* fino ad esaurimento scorta)

(* until the end of the stock)

ombrellone a palo centrale in alluminio anodizzato

anodized aluminium central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- stecche intercambiabili
- ombrellone standard fornito senza pendente

OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti 

onde 

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- interchangeable ribs
- standard version without flounce

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation 

wave 



					
dimensione - size		3x3	2x3	3x4	
	altezza con base height with base	h. max (cm)	263	263	294
		h. min. (cm)	227	223	246
volume imballo m ³ - packed volume		0,10	0,09	0,12	
peso (kg) - weight		14,0	12	18,5	
palo (cm) - pole		6,0	6,0	6,0	
stecche (nr.) - ribs		8	6	8	
tessuto - fabric					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•	



PETRARCA LEGNO

ombrellone a palo centrale telescopico in legno

telescopic wooden central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito con pendente
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti



TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version with flounce
- telescopic system for closing over the tables below



OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti

onde

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation

wave

	dimensione - size	3x3	4x4	3x4
	altezza chiuso con base (cm) height closed with base (cm)	300	383	347
	altezza aperto con base h. max (cm) height opened with base	274	334	308
	h. min. (cm)	205	240	224
	volume imballo m³ - packed volume	0,10	0,15	0,14
	peso (kg) - weight	18	31	24
	palo (cm) - pole	4,8	5,8	4,8
	stecche (nr.) - ribs	8	8	8
	pendente - flounce	•	•	•
	tessuto - fabric			
	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC	•	•	•





PETRARCA ALLUMINIO

ombrellone a palo centrale telescopico in alluminio

telescopic aluminium central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti



TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- interchangeable ribs
- reinforced diagonal ribs for 4x4
- telescopic system for closing over the tables below



COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white

OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti 

onde 

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation 

wave 

					
	dimensione - size		3x3	4x4	3x4
	altezza chiuso con base height closed with base	A (cm)	300	363	328
		B (cm)	89	80	77
	altezza aperto con base height open with base	h. max (cm)	270	320	300
		h. min. (cm)	205	228	212
	volume imballo m³ - packed volume		0,13	0,15	0,14
	peso (kg) - weight		17,5	25	20
	palo (cm) - pole		6,0	6,0	6,0
	stecche (nr.) - ribs		8	8	8
	pendente - flounce		•	•	•
	tessuto - fabric				
	Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC		•	•	•





OCEAN

ombrellone a palo centrale in alluminio

aluminium central pole parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito senza pendente
- apertura a sollevamento, senza carrucole

COLORI STRUTTURA:

 grigio antracite

 bianco

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version without flounce
- opening system by lifting, without pulleys

FRAME COLOURS:

 anthracite grey

 white



							
dimensione - size	ø2	ø2,5	ø3	2x2	2,5x2,5	2,8x2,8	2x3
 altezza con base h. max (cm) height with base h. min. (cm)	246	246	246	246	251	260	251
	208	200	198	200	200	210	193
palo (cm) - pole	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
stecche (nr.) - ribs	6	6	6	4	4	4	4
tessuto - fabric							
Poliestere Resinato 170 g / Acrilico 220 g Resinated Polyester 170 g / Acrylic 220 g	•	•	•	•	•	•	•





LAGUNA

ombrellone a palo centrale in legno

wooden central pole parasol

							
dimensione - size	ø2,5	ø3,2	2x2	2,5x2,5	3x3	2x3	3x4
 altezza height	265	265	265	265	270	270	300
volume imballo m ³ - packed volume	0,085	0,085	0,05	0,05	0,10	0,085	0,11
peso (kg) - weight	7,5	9	7,5	9	14	8	19
palo (cm) - pole	3,8	3,8	3,8	3,8	4,8	3,8	4,8
stecche (nr.) - ribs	6	6	4	4	8	6	8
pendente - flounce	•	•	•	•	•	•	•
tessuto - fabric							
Poliestere Resinato Ecrù 170 g Resinated Polyester Ecrù 170 g	•	•	•	•	•	•	•





CITY LEGNO - CITY ALLUMINIO

mezzo ombrellone in legno e alluminio verniciato grigio antracite

wooden and aluminium anthracite grey varnished half-parasol

CARATTERISTICHE TECNICHE

- possibilità di fissaggio a terra/pavimento
- ombrellone standard fornito con pendente
- stecche intercambiabili su versione alluminio

OPTIONALS:

- finitura pendente:

merletti 

onde 

TECHNICAL DATA

- possibility of fixing on the ground
- standard version with flounce
- interchangeable ribs for aluminium version

OPTIONALS:

- flounce finishing:

crenelation 

wave 

VERSIONE LEGNO - WOODEN VERSION

VERSIONE LEGNO - WOODEN VERSION					
dimensione - size			1,5x2	1,5x3	2x3
	altezza con piastra acciaio height with steel plate	h. max (cm)	268	268	299
		h. min. (cm)	195	195	224
volume imballo m ³ - packed volume			0,085	0,10	0,12
palo (cm) - pole			4,8	4,8	4,8
stecche (nr.) - ribs			4	5	5
pendente - flounce			•	•	•
tessuto - fabric					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•

VERSIONE ALLUMINIO - ALUMINIUM VERSION

VERSIONE ALLUMINIO - ALUMINIUM VERSION					
dimensione - size			1,5x2	1,5x3	2x3
	altezza con piastra acciaio height with steel plate	h. max (cm)	255	255	285
		h. min. (cm)	192	192	218
volume imballo m ³ - packed volume			0,09	0,10	0,12
palo (cm) - pole			6	6	6
stecche (nr.) - ribs			4	5	5
pendente - flounce			•	•	•
tessuto - fabric					
Acrilico - Tempotest® Parà Ombrelloni - PVC Acrylic - Tempotest® Parà Parasols - PVC			•	•	•





ACCESSORI PER OMBRELLONI - OPTIONALS



LAVORAZIONI PENDENTI

MERLETTI



ONDE



CANALINE

Già di serie in GALILEO e FELLINI.



FODERI

In Acrilico ecrù o PVC per tutti i modelli.



KIT LED a luce bianca

Pre installato per Leonardo con telecomando.

Novità 2017

KIT universale da installare (vedi modelli su cui previsto)



BASI IN GRANIGLIA

Per ombrelloni a palo centrale
Kg. 70 con maniglie
Kg. 50 - Kg. 35 - Kg. 25
Tubo smontabile per pali
Ø 38, Ø 48, Ø 58, Ø 60



PIASTRE LAVATO

50x50 per ombrellone LEONARDO, per tutti i modelli multipli e a braccio laterale (no METROPOLITAN).
40x40 per modello PLAZA e METROPOLITAN.



PIASTRONI CEMENTO

**50x50 - 40x40
CON MANIGLIE**

Per ombrellone LEONARDO, CITY, PLAZA, per tutti i modelli multipli e a braccio laterale



PIASTRA ZINCATA E VERNICIATA

20x20
(solo per fissaggio a pavimento)
70x70
(Kg. 21-con tubo decentrato per City)
100x100 (Kg. 40)



CONTROPIASTRE

da cementare a scomparsa
Per fissaggio a pavimento.

Novità 2017



FIORIERA ALLUMINIO antracite o bianca

Misure: 104 x 50 x h 34 cm.



FIORIERA LEGNO

Misure: 104 x 50 x h 34 cm.



CARTER COPRI BASE

(vedi modelli su cui previsto)

AVVERTENZE - WARNINGS

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni meteorologiche sostanzialmente normali.
- A stagione conclusa, assicurarsi che il telo sia asciutto prima di riporre l'ombrellone, onde evitare eventuali formazioni di muffa.
- Chiudere sempre l'ombrellone al termine dell'utilizzo.
- Per facilitarne l'apertura, accompagnare le stecche corte verso l'esterno.
- Nei modelli a braccio laterale, ad ombrellone chiuso, assicurarsi che il cavo per l'apertura sia sempre in tensione.
- Non trascinare a terra gli ombrelloni ma sollevarli, onde evitare di rovinare la tela (effetto buco da sigaretta).
- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.
- At concluded season, be sure that the fabric is dry before putting parasol back, to avoid possible mould formations.
- To make the opening easier, take the short ribs towards the outside ones.
- Close always parasols at the end of the use.
- In lateral arm models, the cable have to be always in tension when parasol is closed.
- Do not drag parasols but raise them (even if packaged). Ombrellificio Veneto® cannot be responsible for damages by dragging (holes like bore by cigarettes at the corner of the flounces).

TESSUTI

☐ Acrilico gr. 320 m/q.



Ecrú



Corda



Grigio antracite



Bordeaux



Verdone Bosco



Bianco


☐ Tempotest® Parà Ombrelloni gr. 300 m/q.



Ecrú - Cod. 151/15



Verde bosco - Cod. 5



Corda - Cod. 14



Nocciola Melangiato - Cod. 106



Bordeaux - Cod. 73



Giallo - Cod. 12/15



Terracotta - Cod. 426



Tortora - Cod. 926



Bianco - Cod. 15




Nero - Cod. 24



Grigio - Cod. 97/15

☐ Tempotest® Parà Tende da Sole gr. 300 m/q.



Ecrú - Cod. 15/1




Verde bosco - Cod. 5



Bordeaux - Cod. 73



Giallo - Cod. 12



Terracotta - Cod. 426



Rosso - Cod. 11



Corda - Cod. 14



TORTORA - Cod. 926



Bianco - Cod. 15



Nero - Cod. 24



TESTA DI MORO - Cod. 81



Antracite - Cod. 97



Maldiva - Cod. 22

☐ Acrilico gr. 220 m/q.



Ecrú

☐ Poliestere Resinato gr. 170 m/q.



Ecrú



Bianco

☐ PVC gr. 400 m/q.



Bianco - Cod. 010



Beige - Cod. 022



Ecrú - Cod. 6755

Le immagini stampate non riproducono perfettamente i colori e i toni dei nostri modelli. L'azienda si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al continuo miglioramento e rinnovamento dei modelli.

The printed images do not reproduce perfectly the colours and shades of our models. The company reserves the rights to make all modification necessary for the improvement and renewal of the model.

ZAVORRA MINIMA - MINIMUM WEIGHT

- Il peso della zavorra sulla base deve essere proporzionato al peso e alle dimensioni dell'ombrellone. Se ne consiglia comunque l'uso in condizioni metereologiche sostanzialmente normali.
- It is recommended the weight of the base proportionate to the weight of the parasol and the use with normal meteorological conditions.




MODELLO	PIASTRA 40x40	PIASTRA 50x50	PIASTRONE 40x40 con maniglie	PIASTRONE 50x50 con maniglie
LEONARDO		x 12		x 4
LEONARDO 6,5x6,5 - 7x7 - 6x7		x 24		x 8
PLAZA 4x4	x 8			
PLAZA 4,5x4,5 - 4x5	x 12		x 4	
GALILEO 6X6		x 12		x 4
GALILEO 7x7 - 8x8		x 24		x 8
FELLINI "T"		x 12		x 4
FELLINI "V" 3X6 - 3X8		x 12		x 4
FELLINI "V" 3,5x7 - 4x8		x 24		x 8
METROPOLITAN	x 12		x 4	
ECLISSE		x 24		x 8
FLAT		x 6		x 2
2x2 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 6		x 2
2,5x2,5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 6		x 2
2x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 6		x 2
3x3 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 8		x 4
3x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 8		x 4
4x4 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 10		x 4
Ø 5 TUTTI I MODELLI A BRACCIO LATERALE		x 10		x 4
CITY 1,5x2				x 1
CITY 1,5x2 - 1,5x3 - 2x3	PIASTRA ACCIAIO 70x70			

MODELLO	BASE ROTONDA GRANIGLIA 25 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 35 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 50 Kg.	BASE ROTONDA GRANIGLIA 70 Kg. con maniglie	PIASTRA ACCIAIO 70x70	PIASTRA ACCIAIO 100x100
DOLOMITI LEGNO / ALLUMINIO		2x3	Ø3 - Ø3,5 3x3 - 3x4 4x4		Ø3 - Ø3,5 2x3 - 3x3	3x4 4x4
PETRARCA LEGNO / ALLUMINIO			3x3	3x4 - 4x4		3x4 - 4x4
OCEAN	Ø2 - Ø2,5 2x2	Ø3 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3			Ø2 - Ø2,5 Ø3 - 2x2 2,5x2,5 2,8x2,8 2x3	
LAGUNA		Ø2,5 Ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3	3x3 3x4		Ø2,5 Ø3,2 2x2 2,5x2,5 2x3 - 3x3	3x4









SEZIONE ARCHITETTI

Disegni tecnici




GALILEO LEGNO e GALILEO ALLUMINIO






FELLINI LEGNO e FELLINI ALLUMINIO




METROPOLITAN




VESPUCCI / SATURNO




RIVIERA LUSO



3x3




2x3




3x4


VENERE / AFRODITE




2x2




2,5x2,5



3x3




2x3




3x4


NEW MARTE / MARTE / HORIZON




2x2




2,5x2,5



3x3




2x3




3x4


FLAT




2,5x2,5



2,8x2,8




2,5x2,5




2,8x2,8


MURALES






ECLISSE



PITAGORA



GIOVE LEGNO E GIOVE ALLUMINIO



Prodotti scontornati





RIVIERA LUSO



VENERE



NEW MARTE



FLAT



PITAGORA



GIOVE



DOLOMITI ALLUMINIO



OCEAN



Ombrellificio Veneto Srl

Via dell'Industria, 5 - 35044 Montagnana (PD) - ITALY
Tel. +39 0429 804098 - Fax +39 0429 804096
www.ombrellificioveneto.it - commerciale@ombrellificioveneto.it

